

BILAG 1

Søgestrategi og søgestreng

Søgningen er foretaget i perioden 6/3 – 14/3 2016. Alle søgninger er foretaget af minimum 2 fra arbejdsgruppen.

Der er foretaget søgning efter internationale guidelines i følgende informationskilder: National Guideline Clearinghouse (guideline.gov), Guidelines International Network (g-i-n.net), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (sign.ac.uk), Cochrane Library, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, Sverige), Socialstyrelsen (Sverige), Kunnskabscenteret (Norge) og Medline.

Inklusionskriteriet er fastlagt til guidelines skrevet på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Vi finder ingen relevant guidelines

I Pubmed er søgt efter metaanalyser, guidelines og systematiske reviews ifølge nedenstående søgestreng

```
((((("Clavicle"[Mesh]) OR clavicular*[tw]) OR clavicle*[tw]) OR collar bone*[tw])) AND ("Surgical Procedures, Operative"[Mesh] OR "surgery" [Subheading] OR "Orthopedics"[Mesh] OR surgical* OR plate* OR fixation*)) AND ("Fractures, Bone"[Mesh] OR fracture* OR broken*)) AND (guideline[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Practical Guideline[ptyp] OR systematic[sb] OR guideline*[tw] OR metaanaly*[tw] OR meta analy*[tw] OR systematic review*[tw])
```

Vi finder 98 artikler. Efter gennemlæsning af titel og abstract findes ingen af disse relevante for aktuelle PICO spørgsmål

Der er søgt på randomiserede kliniske studier i pubmed ved søgestrengen:

```
((((((((((("Clavicle"[Mesh]) OR clavicular*[tw]) OR clavicle*[tw]) OR collar bone*[tw]))) AND ("Surgical Procedures, Operative"[Mesh] OR "surgery" [Subheading] OR "Orthopedics"[Mesh] OR surgical* OR plate* OR fixation*)) AND ("Fractures, Bone"[Mesh] OR fracture* OR broken*)))) AND (("Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Double-Blind Method"[Mesh] OR "Single-Blind Method"[Mesh] OR "drug therapy"[Subheading] OR "Research Design"[Mesh] OR "Placebos"[Mesh] OR "Random Allocation"[Mesh] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR "Double-Blind Method"[Mesh] OR "Randomized Controlled Trial" [Publication Type] OR "Practice Guideline"[Publication Type] OR "Clinical Trial"[Publication Type] OR "Controlled Clinical Trial"[Publication Type] OR single blind[Title/Abstract] OR single blinded[Title/Abstract] OR single masked[Title/Abstract] OR double blind[Title/Abstract] OR double blinded[Title/Abstract] OR double masked[Title/Abstract] OR triple blind[Title/Abstract] OR triple blinded[Title/Abstract] OR triple masked[Title/Abstract] OR double-blind* OR random allocation[Title/Abstract] OR random allocations[Title/Abstract] OR random allocated[Title/Abstract] OR randomly allocated[Title/Abstract] OR clinical trial[Title/Abstract] OR clinical trials[Title/Abstract] OR placebo*[Title/Abstract] OR random* OR trial*[Title/Abstract]) NOT (case report[Title/Abstract] OR letter[Publication Type] OR historical article[Publication Type] OR "review of reported cases" OR multicase review[Publication Type]))
```

Se Bilag 2 for flowskema og søgehistorik.

Vi finder 154 artikler.

Efter gennemlæsning af titel og abstract findes 5 af disse relevante for aktuelle PICO spørgsmål

Der er søgt efter “grå litteratur” i clinicaltrials.gov med søgeordet “clavicle” og “clavicular”.

Vi fandt her 4 ikke afsluttede RCT studier, heraf var 2 irrelevante på titel og 2 relevant hvoraf det ene med titlen “The Treatment of Clavicular Fractures” havde ukendt recruitment status, og det andet med titlen “Treatment of Displaced, Midshaft Clavicle Fractures. Sling or Plate?” havde stoppet inklusion, men var ikke afsluttet.